



DEPOSICIÓN FRESCA

Aplicable para los siguientes exámenes: **Leucocitos Fecales, Test Pack Rotavirus, Adenovirus, Azúcares Reductores, Toxina A Clostridium Dificcile, Helicobacter Pylori, Calprotectina, Esteatocrito.**
(I-008)

Estimado/a paciente:

Su médico le ha indicado un examen que **requiere de una muestra de Deposición Fresca**. Este análisis permitirá a su médico tomar decisiones terapéuticas apropiadas a su condición.

En la Unidad de Toma de Muestras del Laboratorio le entregarán un frasco limpio y seco con una paleta de madera.

El examen requiere de una muestra de buena calidad, por lo que debe leer las siguientes instrucciones hasta el final antes de tomar la muestra.

Requisitos:

- Se sugiere no estar en terapia con antibióticos ni consumiendo laxantes.

Recolección de la muestra:

- **Defecue en un recipiente limpio y seco** (evite mezclar con orina).
- Con la paleta de madera **tome una muestra de deposición del tamaño de una nuez**. Si la deposición es líquida, tome el equivalente a 4 cucharaditas y deposítela en el frasco que se le entregó.
- Si el examen solicitado es Leucocitos Fecales o Clostridium Dificcile, **obtenga la muestra de la deposición del área con sangre o mucosidad**.
- Cierre bien la tapa del frasco para evitar filtración.

Si el paciente utiliza pañal siga las siguientes instrucciones:

- **La muestra puede tomarse desde el pañal** siempre que no esté mezclada con orina, cremas, aceites o talco.
- Con la paleta de madera, **tome una muestra de deposición recién emitida del tamaño de una nuez**. Si la deposición es líquida, tome el equivalente a 4 cucharaditas y deposítela en el frasco que se le entregó.
- Si el examen solicitado es Leucocitos Fecales o Clostridium Dificcile, **obtenga la muestra de la deposición del área con sangre o mucosidad**.
- Cierre bien la tapa del frasco para evitar filtración.

Traslado de la muestra:

- Coloque el frasco con la muestra en una bolsa y amárrela. Luego introdúzcala dentro de otra bolsa y ciérrela.
- **Lleve la muestra a la Unidad de Toma de Muestras antes de que pase una hora desde su emisión.**
- Si son muestras seriadas (2 o 3) puede traer las muestras juntas. En este caso debe mantenerlas **REFRIGERADAS**